

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar cacat kaus kaki tanggung yang mengalami cacat



Lampiran 2. Gambar kaus kaki kaxit tanggung yang mengalami cacat



Lampiran 3. Data pengujian timing injeksi

20 injeksi				25 injeksi				30 injeksi				35 injeksi				20injeksi sebelum perubahan variasi			
No	Shift 1	Shift 2	Shift 3	No	Shift 1	Shift 2	Shift 3	No	Shift 1	Shift 2	Shift 3	No	Shift 1	Shift 2	Shift 3	No	Shift 1	Shift 2	Shift 3
1	x	-	x	1	x	x	-	1	x	-	-	1	-	-	-	1	x	-	-
2	x	-	x	2	x	x	-	2	-	-	x	2	-	-	-	2	x	-	-
3	x	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	x	x	-
4	x	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	4	x	-	x
5	-	-	-	5	x	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
6	x	-	-	6	x	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-
7	x	-	-	7	x	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-
8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
9	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	9	-	x	-	9	-	-	-
10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-
11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-
12	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-
13	-	x	-	13	-	-	-	13	-	-	-	13	-	-	-	13	-	x	x
14	-	x	-	14	-	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	14	-	x	x
15	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	x
16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-
17	-	x	-	17	-	-	-	17	-	-	-	17	-	-	-	17	-	-	-
18	-	-	-	18	-	-	-	18	-	-	-	18	-	-	-	18	-	-	-
19	-	-	-	19	-	-	-	19	-	-	-	19	-	-	-	19	-	-	-
20	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
21	x	-	-	21	-	-	-	21	-	-	-	21	-	-	-	21	-	-	-
22	x	-	-	22	-	x	-	22	-	-	-	22	-	-	-	22	x	-	-
23	-	-	x	23	-	x	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	x	-	x
24	x	-	x	24	-	-	-	24	-	-	-	24	-	-	-	24	-	-	x
25	x	x	x	25	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	25	x	-	-
26	x	-	-	26	x	x	-	26	-	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
27	-	-	-	27	x	x	-	27	-	-	-	27	-	-	-	27	-	-	-
28	-	-	-	28	x	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-
29	-	-	-	29	-	-	-	29	-	-	-	29	-	-	-	29	-	-	-
30	x	x	-	30	-	-	x	30	-	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
Jumlah	12	5	5	Jumlah	8	6	1	Jumlah	1	0	1	Jumlah	0	1	0	Jumlah	8	4	6